

Polipasto manual de cadena REMA C21

El polipasto manual de cadena REMA C-21 es el más compacto y ligero del mercado. Su diseño facilita su manejo y transporte. Tiene un coeficiente de seguridad de 4.8.

Las carcasas son muy resistentes gracias a su fabricación en acero de alta calidad. Los ganchos y gatillos de seguridad son de nuevo diseño en acero forjado para una máxima seguridad. Lleva discos de freno de larga duración y utiliza la cadena de carga para polipastos más fuerte del mercado B39VH Grado +10

Características:


- · Factor de seguridad 4,8.
- · Muy compacto y ligero.
- Carcasas muy resistentes gracias a su fabricación en acero de alta calidad.
- Ganchos y gatillos de seguridad forjados para mayor seguridad.
- Discos de freno de larga duración.
- Cadena para polipasto B39VH Grado +10.
- Cadena de carga con superficie endurecida para mayor duración.
- Puede trabajar en una temperatura ambiente de hasta -60°C sin pérdida de capacidad.


Entrega estándar:


- Altura de elevación 3 m (entre ganchos).
- Altura de cadena de mando 2,5 m.


Opción:


· Disponible en cualquier longitud de cadena














Modelo	Capacidad (kg)	Fuerza manual (kg)	Cadena carga DxT (mm)	Núm. Ra- males	Cadena ma- nual (mm)	Altura mín. (mm)	Peso (kg)	Código
C21-500KG	500	26	4,3 x 12	1	4,5 x 23	275	5,5	0021001
C21-1000KG	1000	32	5,6 x 17	1	4,5 x 23	310	8,9	0021003
C21-1500KG	1500	36	6,5 x 19	1	4,5 x 23	340	12,6	0021005
C21-2000KG	2000	36	7,5 x 21	1	4,5 x 23	380	16,6	0021007
C21-3000KG	3000	39	6,5 x 19	2	4,5 x 23	480	19,3	0021009
C21-5000KG	5000	35	7.5 x 21	3	4.5 x 23	555	34.0	0021011

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	l (mm)
C21-500KG	275	131	54	77	121	24	30	16	13
C21-1000KG	310	143	54	82	148	29	34	22	16
C21-1500KG	340	152	68	84	168	29	35	26	21
C21-2000KG	380	164	75	89	193	34	43	29	22
C21-3000KG	480	152	68	84	209	36	43	35	28
C21-5000KG	555	164	75	89	297	45	58	46	34